

## LUSTRA LED i OŚWIETLENIE - LED MIRRORS AND LED LIGHTS



**MARKA:**

**BRAND:**

**MARKE:**

**SERIA:**

**COLLECTION:**

**KOLLEKTION:**

**KRAJ PRODUKCJI:**

**GWARANCJA:**

**WARRANTY:**

COMAD

LUSTRA LED i OŚWIETLENIE

POLSKA / POLAND / POLEN

24 MIESIĄCE / MONTHS





<b>Model:</b>	<b>VENUS 60 cm</b>	<b>VENUS 80 cm</b>
Wymiary (cm): Dimensions (cm)	60 x 60 x 2	80 x 80 x 2
Wymiary Opakowania (cm): Package dimensions (cm):	65 x 65 x 7	95 x 95 x 7
M3	0,03	0,063
Waga (kg): Weight (kg):	4	6,2
Barwa: Light colour:	neutralna (4200K) neutral (4200K)	neutralna (4200K) neutral (4200K)
Zasilanie: Power supply:	Zasilacz LED 15W 12VDC SLIM Power supply unit LED 15W 12VDC SLIM	Zasilacz LED 15W 12VDC SLIM Power supply unit LED 15W 12VDC SLIM
Wyłącznik: Light switch:	Nie	Nie
Stopień ochrony: Degree of protection:	IP44	IP44
Przewód zasilający: Power cable:	Biały, 2x0.75 długość 0.5m	Biały, 2x0.75 długość 0.5m
Sposób montażu: Assembly direction:	-	-



<b>Model:</b>	<b>LUNA</b>	<b>STELLA</b>
Wymiary (cm): Dimensions (cm)	60 x 80 x 2	50 x 80 x 3
Wymiary Opakowania (cm): Package dimensions (cm):	83 x 63 x 6	83 x 63 x 6
M3	0,031	0,031
Waga (kg): Weight (kg):	4,5	6
Barwa: Light colour:	zimna (6000K) cold (6000K)	zimna (6000K) cold (6000K)
Zasilanie: Power supply:	Zasilacz krawędziowy LED 15W 12VDC	Zasilacz krawędziowy LED 15W 12VDC
Wyłącznik: Light switch:	Nie	Tak
Stopień ochrony: Degree of protection:	IP44	IP44
Przewód zasilający: Power cable:	Biały, 2x0.75 długość 1.5m	Biały, 2x0.75 długość 0.5m
Sposób montażu: Assembly direction:	Pion	Pion, Poziom



**COMAD**



<b>Model:</b>	<b>VIENTO LED</b>	<b>MOON LED</b>
Wymiary (cm): Dimensions (cm)	10 X 30 X 4	10 x 60 x 5
Wymiary Opakowania (cm): Package dimensions (cm):	32 x 11 x 5	61 x 11 x 5
M3	0,002	0,003
Waga (kg): Weight (kg):	0,5	1
Barwa: Light colour:	neutralna (4200K)	neutralna (4200K)
Zasilanie: Power supply:	230 V AC	230 V AC
Wyłącznik: Light switch:	Nie	Nie
Stopień ochrony: Degree of protection:	IP44	IP44
Przewód zasilający: Power cable:	Biały, 2x0.75 długość 0.3m	Biały, 2x0.75 długość 0.3m
Sposób montażu: Assembly direction:	-	-